

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

ASTRA







Wir leben Autos.



Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden ? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| MODEL | Astra-J | Astra-J | Astra-J | Astra-J |
| TOEPASSING | Alleen voor 1.4, 1.4T & 1.6i Benzine, 1.3 Diesel | Alleen voor 1.6T Benzine, 1.7 & 2.0 Diesel | Alleen voor 1.4, 1.4T & 1.6i Benzine, 1.3 Diesel | Alleen voor 1.6T Benzine, 1.7 & 2.0 Diesel |
| BANDENMAAT | 205/60 R 16 -92 H | 205/60 R 16 -92 H | 215/50 R 17 -91 H | 215/50 R 17 -95 H xL |
| BANDENMERK | Semperit | Semperit | Pirelli | Dunlop |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Design | Design |
| AANT. BOUTEN | Steek 105 | Steek 115 | Steek 105 | Steek 115 |
| CATALOGUS NUMMER | 17 50 025 | 17 50 028 | 17 50 014 | 17 50 016 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 775 | € 775 | € 1.099 | € 1.099 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 651,26 | € 651,26 | € 923,53 | € 923,53 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x030 - juli 2011

HOL_01

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

AGILA - MERIVA



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

HOL_02

| MODEL | Agila-A | Agila-B | Agila-B | Agila-B | Meriva-B | Meriva-B | Meriva-B | Meriva-B | Meriva-B | Meriva-B | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Meriva B |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|
| TOEPASSING | 1.0/1.2 | - | - | - | niet 1.4 (140 pk) & 1.7 CDTI | niet 1.7 Diesel | niet 1.7 CDTI | - | niet 1.7 CDTI | - | niet: OPC / Astra-H 1.7D (125pk), 1.6T, 1.9D, 2.0T / Meriva B 1.4T (140pk), 1.7CDTI |
| BANDENMAAT | 155/65 R14 - 75T | 165/70 R14 - 81T | 185/60 R15 - 84T | 185/60 R15 - 84T | 195/65 R15 - 91T | 205/55 R16 - 91T | 205/55 R16 - 91T | 205/55 R16 - 94H xL | 205/55 R16 - 91T | 205/55 R16 - 94H xL | 195/65 R 15 - 91 T |
| BANDENMERK | Kleber | Semperit | Bridgestone | Bridgestone | Semperit | Fulda | Fulda | Goodyear | Semperit | Bridgestone | Kleber |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal met wielop | Aluminium | Staal | Staal | Design | Design | Aluminium | Aluminium | Staal met wielop |
| AANT. BOUTEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 421 | 67 50 605 | 67 50 607 | 67 50 609 | 17 50 032 | 17 50 033 | 17 50 035 | 17 50 036 | 17 50 038 | 17 50 040 | 67 50 588 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 499 | € 599 | € 699 | € 899 | € 649 | € 799 | € 899 | € 1.099 | € 1.149 | € 1.299 | € 799 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 419,33 | € 503,36 | € 587,39 | € 755,46 | € 545,38 | € 671,43 | € 755,46 | € 923,53 | € 965,55 | € 1.091,60 | € 671,43 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x028 - juli 2011

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

CORSA



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden ? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| MODEL | Corsa-C | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D | Corsa-D |
| TOEPASSING | niet 1.7 CDTI / GSI | alleen 1.0 + 1.2 + 1.4 zonder sportonderstel | alleen 1.0 + 1.2 + 1.4 zonder sportonderstel | zonder sportonderstel, niet 1.7 CDTI | alleen 1.7 CDTI | niet 1.7 CDTI / GSI | niet 1.7 CDTI / GSI | zonder sportonderstel, niet 1.7 CDTI / GSI | OPC / GSI |
| BANDENMAAT | 175/65 R 14 - 82 T | 185/70 R 14 - 88 T | 185/70 R 14 - 88 T | 185/65 R 15 - 88 T | 185/60 R 15 - 88 T xl | 185/60 R 15 - 88 T xl | 185/60 R 15 - 88 T xl | 185/65 R 15 - 88 T | 205/50 R 16 - 87 H |
| BANDENMERK | Semperit | Kleber | Semperit | Fulda | Continental | Continental | Bridgestone | Michelin | Bridgestone |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal met wielop | Staal | Staal | Staal | Staal met wielop | Aluminium | Aluminium |
| AANT. BOUTEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 424 | 67 50 598 | 67 50 604 | 67 50 572 | 67 50 585 | 67 50 586 | 67 50 589 | 67 50 573 | 67 50 592 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 575 | € 599 | € 649 | € 649 | € 699 | € 699 | € 725 | € 899 | € 1.299 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 483,19 | € 503,36 | € 545,38 | € 545,38 | € 587,39 | € 587,39 | € 609,24 | € 755,46 | € 1.091,60 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x029 - juli 2011

HOL_03

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

INSIGNIA



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden ? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| MODEL | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia | Insignia |
| TOEPASSING | enkel 1.4T. 1.6i & 1.8i (zonder FlexRide) | enkel 1.4T. 1.6i & 1.8i (zonder FlexRide) | - | niet SportsTourer i.c.m. 4x4/ niet V6 | niet SportsTourer i.c.m. 4x4 | niet SportsTourer i.c.m. 4x4/ niet V6 | niet SportsTourer i.c.m. 4x4 | - | OPC |
| BANDENMAAT | 205/60 R 16 -96 H xL | 205/60 R 16 -96 H xL | 225/50 R 17 -98 H xL | 225/50 R 17 -98 H xL | 225/50 R 17 -98 H xL | 225/50 R 17 -98 V eL | 225/50 R 17 -98 V eL | 235/45 R 18 -98 V xL | 235/45 R 18 -98 V xL |
| BANDENMERK | Semperit | Michelin | Semperit | Semperit | Michelin | Semperit | Michelin | Bridgestone | Bridgestone |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal | Design | Aluminium | Design met Luchtdruksensor | Aluminium met Luchtdruksensor | Aluminium | Aluminium met Luchtdruksensor |
| AANT. BOUTEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 610 | 67 50 611 | 17 50 012 | 67 50 613 | 67 50 616 | 67 50 615 | 67 50 617 | 67 50 618 | 17 50 013 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 899 | € 975 | € 1.149 | € 1.249 | € 1.499 | € 1.499 | € 1.699 | € 1.925 | € 1.975 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 755,46 | € 819,33 | € 965,55 | € 1.049,58 | € 1.259,66 | € 1.259,66 | € 1.427,73 | € 1.617,65 | € 1.659,66 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x031 - juli 2011

HOL_04

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

COMBO - VIVARO - MOVANO



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

HOL_05

| MODEL | Combo C | Combo C | Combo C | Vivaro | Vivaro | Vivaro | Movano A | Movano B | Movano B | Movano B | Movano B |
|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOEPASSING | alle motoren - niet i.c.m. 1.7 CDTI | niet 1.7 CDTI en niet i.c.m. sneeuwkettingen | enkel 1.7 CDTI niet i.c.m. sneeuwkettingen | zie voertuigdocumenten | zie voertuigdocumenten | zie voertuigdocumenten | zie voertuigdocumenten | 2.8 & 3.3 ton FWD | 3.5 ton FWD | 3.5 ton RWD | Dubbellucht (6 wielen) |
| BANDENMAAT | 175/70 R 14-84 T | 185/60 R 15-88 T xl | 185/60 R 15-88 T xl | 205/65 R16 C -107/105 T | 215/65 R16 C -109/107 R | 215/65 R16 C -109/107 R | 225/65 R16 C -112/110 R | 215/65 R16 C -109/107 R | 225/65 R16 C -112/110 R | 235/65 R16 C -115/113 R | 195/75 R16 C -107/105 R |
| BANDENMERK | Pneumant | Firestone | Firestone | Goodyear | Continental | Pirelli | Bridgestone | Semperit | Semperit | Pirelli | Goodyear |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal |
| AANT. BOUTEN | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 514 | 67 50 597 | 67 50 593 | 67 50 453 | 67 50 430 | 17 50 056 | 67 50 428 | 17 50 045 | 17 50 047 | 17 50 048 | 17 50 043 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 565,25 | € 653,31 | € 653,31 | € 950,81 | € 1.129,31 | € 1.307,81 | € 1.188,81 | € 1.129,31 | € 1.188,81 | € 1.307,81 | € 1.783,81 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 475 | € 549 | € 549 | € 799 | € 949 | € 1.099 | € 999 | € 949 | € 999 | € 1.099 | € 1.499 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x034 - juli 2011

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

ASTRA



Wir leben Autos.



Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

HOL_06

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| MODEL | Astra G, Vectra B | Astra G | Astra H | Astra H | Astra H | Astra H | Astra H | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Meriva B |
| TOEPASSING | zonder sportonderstel, niet 2.0 / 2.2 | alle motoren - niet i.c.m. 1.6 / 2.0 Turbo | 1.4 & 1.6 zonder sportonderstel | 1.4i, 1.6i met sportonderstel 1.8i, 1.3D & 1.7D (110PK) | 1.4 & 1.6 zonder sportonderstel | 1.4i, 1.6i met sportonderstel 1.8i, 1.3D & 1.7D (110PK) | 1.4i, 1.6i met sportonderstel 1.8i, 1.3D & 1.7D (110PK) | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D aut. & CNG / Vectra-C-2.8, 3.0 & 3.2 | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D aut. & CNG / Vectra-C-2.8, 3.0 & 3.2 | niet OPC / Astra-H 1.7D (125pk), 1.6T, 1.9D, 2.0T / Meriva B 1.4T (140pk), 1.7CDTI |
| BANDENMAAT | 175/70 R 14-84 T | 195/60 R 15-88 T | 185/65 R 15-88 T | 195/65 R 15-91 T | 195/65 R 15-91 T | 195/65 R 15-91 T | 195/65 R 15-91 T | 205/55 R 16-91 T | 205/55 R 16-91 H | 195/65 R 15-91 T |
| BANDENMERK | Semperit | Semperit | Semperit | Semperit | Goodyear | Michelin MS | Semperit | Semperit | Goodyear | Kleber |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal | Staal met Luchtdruksensor | Aluminium | Design | Design | Staal met wielop |
| AANT. BOUTEN | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 359 | 67 50 363 | 67 50 519 | 67 50 523 | 67 50 521 | 67 50 524 | 67 50 534 | 67 50 564 | 67 50 567 | 67 50 588 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 599 | € 649 | € 649 | € 649 | € 699 | € 775 | € 899 | € 899 | € 1.025 | € 799 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 503,36 | € 545,38 | € 545,38 | € 545,38 | € 587,39 | € 651,26 | € 755,46 | € 755,46 | € 861,34 | € 671,43 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x030 - juli 2011

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

MERIVA - VECTRA



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| MODEL | Meriva A | Meriva A | Meriva A | Meriva A | Meriva A | Vectra C, Signum | Astra G, Vectra B | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Meriva B |
| TOEPASSING | niet "111-Jaar Editie" met Designvelg / niet 1.7 CDTI | niet "111-Jaar Editie" met Designvelg / niet 1.7 CDTI | alleen "111-Jaar Editie" met Designvelg / 1.7 CDTI | niet "111-Jaar Editie" met Designvelg / niet 1.7 CDTI | niet "111-Jaar Editie" met Designvelg / niet 1.7 CDTI | zonder sportonderstel, niet 2.0 / 2.2 | niet voor 2.8, 3.0, 3.2, 2.0T | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D aut. 6 CNG / Vectra-C 2.8, 3.0 6 3.2 | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D aut. 6 CNG / Vectra-C 2.8, 3.0 6 3.2 | niet OPC / Astra-H 1.7D (125pk), 1.6T, 1.9D, 2.0T / Meriva B 1.4T (140pk), 1.7CDTI |
| BANDENMAAT | 185/60 R 15-88 T xl | 185/60 R 15-88 T xl | 185/60 R 15-88 T xl | 185/60 R 15-88 T xl | 185/60 R 15-88 T xl | 195/65 R 15-91 T | 175/70 R 14-84 T | 205/55 R 16-91 T | 205/55 R 16-91 H | 195/65 R 15-91 T |
| BANDENMERK | Semperit | Continental | Continental | Pirelli | Continental | Goodyear | Semperit | Semperit | Goodyear | Kleber |
| VELGTYPE | Staal | Staal | Staal | Design | Aluminium | Staal | Staal | Design | Design | Staal met wiel dop |
| AANT. BOUTEN | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 576 | 67 50 467 | 67 50 469 | 67 50 248 | 67 50 470 | 67 50 441 | 67 50 359 | 67 50 564 | 67 50 567 | 67 50 588 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 625 | € 649 | € 649 | € 775 | € 925 | € 599 | € 699 | € 899 | € 1.025 | € 799 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 525,21 | € 545,38 | € 545,38 | € 651,26 | € 777,31 | € 503,36 | € 587,39 | € 755,46 | € 861,34 | € 671,43 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x032 - juli 2011

HOL_07

WINTERWIELEN SEIZOEN 2011/2012

ZAFIRA - GT - TIGRA TT - ANTARA



Wir leben Autos.

Vraag ook naar bijpassende sneeuwkettingen

Opslaan van uw zomer-of winterbanden? Neem contact op met uw Opel Erkend Reparateur!

| MODEL | Zafira A | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Meriva-B | Zafira-B | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Astra-H, Zafira-B, Vectra / Signum | Zafira-B | Antara | Antara | Antara | Tigra Twin Top | GT |
|---|------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| TOEPASSING | - | niet: OPC / Astra-H 1.7D (125pk), 1.6T, 1.9D, 2.0T / Meriva B 1.4T (140pk), 1.7CDTI | alleen 2.0 T / OPC | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D out. 6 CNG / Vectra-C 2,8, 3,0 & 3,2 | niet OPC / niet Astra 4 gaats / niet Zafira-B 1,9D out. 6 CNG / Vectra-C 2,8, 3,0 & 3,2 | niet 1.9D Aut & 1.6 CNG | - | - | niet i.c.m. sneeuwkettingen | - | - |
| BANDENMAAT | 195/65 R 15-91 T | 195/65 R 15-91 T | 205/50 R 17-93 H xL | 205/55 R 16-91 T | 205/55 R 16-91 H | 205/55 R 16-91 T | 215/70 R 16-100 T | 215/70 R 16-100 T | 235/65 R 17-104 H | 185/55 R 15-82 T | 245/45 R 18-100 V |
| BANDENMERK | Semperit | Kleber | Continental | Semperit | Goodyear | Dunlop | Continental | Bridgestone | Michelin | Pirelli | Bridgestone |
| VELGTYPE | Staal | Staal met wielop | Aluminium met Luchtdruksensor | Design | Design | Staal | Staal | Staal met Luchtdruksensor | Aluminium met Luchtdruksensor | Staal | Aluminium |
| AANT. BOUTEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| CATALOGUS NUMMER | 67 50 408 | 67 50 588 | 67 50 553 | 67 50 564 | 67 50 567 | 67 50 546 | 67 50 620 | 67 50 621 | 67 50 584 | 67 50 599 | 67 50 596 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS incl. BTW per set van 4 | € 649 | € 799 | € 1.549 | € 899 | € 1.025 | € 875 | € 1.199 | € 1.499 | € 1.999 | € 775 | € 2.499 |
| AANBEVOLEN CONSUMENTENPRIJS excl. BTW per set van 4 | € 545,38 | € 671,43 | € 1.301,68 | € 755,46 | € 861,34 | € 735,29 | € 1.007,56 | € 1.259,66 | € 1.679,83 | € 651,26 | € 2.100,00 |

N.B. Wielmaten dienen goedgekeurd te zijn volgens de technische specificaties en typegoedkeuringen. T= tot 190 km/h; H= tot 210 km/h; V= tot 240 km/h. Programmawijzigingen en -aanpassingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
www.opel.nl Artikel nr. BRAS90x033 - juli 2011

HOL_08